

Calmach, L., 1999, Calmach, L., 1999, AquaChem Computer code-Version 3.7: Aqueous geochemical analyses, plotting and modelling. Waterloo Hydrogeologic, Waterloo, Canada, 184 S.

Hetzl, R., Passchier, C.W., Ring, U., ve Dora, O.Ö., 1995, Bivergent extension in orogenic belts: The Menderes masif (southwestern Turkey). *Geology*, v.23, S. 455-458.

Hetzl, R., Passchier, C.W., Ring, U., ve Dora, O.Ö., 1995, Bivergent extension in orogenic belts: The Menderes masif (southwestern Turkey). *Geology*, v.23, S. 455-458.

Özgür, N., 1998, "Aktive und fossile Geothermalsysteme in den kontinentalen Ritzzonen des Menderes Massives, Wanatolien, Türkei: Freie Universität Berlin Habilitationsschrift, 171 S.

Sözöbilir, H., 1995, Stratigraphy and provenance of the Paleocene-Eocene Alakaya basin in the Denizli province, southwestern Turkey. In *Proceedings, International Earth Sciences Congress on Aegean Regions*, S. 309-329.

Yıldırım, B., 2016, Kuşunlu (Salihli, Manisa) ve Yakın Çevresi Jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 68 S.

Yılmaz, S., 1988, Kuşunlu-Sart sıcak su kaynaklarının (Salihli) hidrojeoloji ve jeokimyasal özellikleri Akdeniz Üniversitesi İsparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Antalya 4, S. 242-266.